

Chemical[®]

ACCESORIOS



CATÁLOGO

CIERRE CENTRAL N° 1042-R

- . Tipo Aldaba p/ puerta y ventana corrediza.
- . Estructura interior y gatillo de Zamac.
- . Carcaza de Resina Acetal.
- . En color BLANCO - BRONCE - GRIS - NEGRO.
- . EN CAJA DE 20 UNIDADES.



CIERRE CENTRAL N° 1070

- . Tipo cuña p/ postigón corredizo.
- . Cuña de Zamac zincado negro.
- . Carcaza de ABS.
- . En color BLANCO - BRONCE - NEGRO.
- . EN CAJA DE 50 UNIDADES.



CIERRE CENTRAL N° 1088

- . Tipo Aldaba p/ puerta y ventana corrediza.
- . Caja y gatillo de Zamac.
- . Funda y buje de Polietileno alta densidad.
- . En color BLANCO - BRONCE - GRIS - NEGRO
- . EN CAJA DE 25 UNIDADES.



CIERRE CENTRAL N° 1099

- . Tipo Aldaba p/ puerta y ventana corrediza.
- . Caja de Nylon negro. Gatillo de Zamac zincado negro.
- . Funda y buje de Polietileno alta densidad.
- . En color BLANCO - BRONCE - GRIS - NEGRO
- . EN CAJA DE 25 UNIDADES.




CIERRE LATERAL N° 1096

- . Para línea HERRERO ó similares.
- . Para embutir en puerta y ventana corrediza.
- . Platina contrafrente y pestillo en acero inox.
- . Caja de Nylon negro.
- . Interior de Resina en color BLANCO - BRONCE - GRIS - NEGRO.
- . EN CAJA DE 12 UNIDADES.



CIERRE LATERAL N° 1308 - A ó M


- . PARA ARMAR Automático (por resorte) ó Manual.
- . Para líneas FAST, HERRERO, MODENA 45°, NOVA 45° y 90°, NOVISSIMA, PATAGONIA 45° y 90°, ROTONDA, SIMPLEZZA, VENETO ó similares.
- . Para embutir en puerta y ventana corrediza. Caja de aluminio.
- . Interior de resina. Tornillos y pestillo de Acero inox.
- . Morsas, porta-pestillo y contrafrente de calar en Zamac níquelado.
- . En esmalte BLANCO - NEGRO - PLATA. EN CAJA DE 12 UNIDADES.



CONTRAFRENTE DE CALAR

CIERRE LATERAL N° 1408 - A ó M


- . PARA ARMAR Automático (por resorte) ó Manual.
- . Para líneas FAST, HERRERO, MODENA 45°, NOVA 45° y 90°, NOVISSIMA, PATAGONIA 45° y 90°, ROTONDA, SIMPLEZZA, VENETO ó similares.
- . Para embutir en puerta y ventana corrediza. Caja de aluminio.
- . Interior de resina. Tornillos de Acero inox.
- . Morsas, porta-pestillo y contrafrente de apoyo en Zamac níquelado.
- . En esmalte BLANCO - NEGRO - PLATA. EN CAJA DE 12 UNIDADES.



CONTRAFRENTE DE APOYO


CIERRE LATERAL N° 1501 - A ó M

- . PARA ARMAR Automático (por resorte) ó Manual.
- . Para líneas A 30 New, AT-MAX ó similares.
- . Para embutir en puerta y ventana corrediza.
- . Caja de aluminio. Interior de resina.
- . Morsas, porta-pestillo y contrafrente de calar en Zamac niquelado.
- . Tornillos y pestillo de Acero inoxidable.
- . En esmalte BLANCO - NEGRO - PLATA. EN CAJA DE 12 UNIDADES.




CIERRE LATERAL N° 1503 - A ó M

- . PARA ARMAR Automático (por resorte) ó Manual.
- . Para línea MASS R 60 ó similares.
- . Para embutir en puerta y ventana corrediza.
- . Morsas, porta pestillo y contrafrente en Zamac niquelado.
- . Tornillos y pestillo en Acero inoxidable.
- . En esmalte BLANCO - NEGRO - PLATA. EN CAJA DE 12 UNIDADES.




CIERRE LATERAL N° 1510 - A ó M

- . PARA ARMAR Automático (por resorte) ó Manual.
- . Para líneas HA 110 ó similares.
- . Para embutir en puerta y ventana corrediza.
- . Interior de resina. Tornillos de Acero inox.
- . Morsas, porta-pestillo y contrafrente en Zamac niquelado.
- . Tornillos y pestillo en Acero inoxidable
- . En esmalte BLANCO - NEGRO - PLATA. EN CAJA DE 12 UNIDADES.




CIERRE LATERAL N° 1562 - A ó M

- . PARA ARMAR ó Automático (por resorte) Manual.
- . Para líneas HA 62 ó similares.
- . Para embutir en puerta y ventana corrediza.
- . Morsas, porta-pestillo y contrafrente de calar en Zamac niquelado.
- . Tornillos y pestillo de Acero inoxidable.
- . En esmalte BLANCO - NEGRO - PLATA.
- . EN CAJA DE 12 UNIDADES.




CIERRE LATERAL N° 1610 - A ó M

- . PARA ARMAR Automático (por resorte) ó Manual.
- . Para líneas MASS ó similares.
- . Para embutir en puerta y ventana corrediza.
- . Caja de aluminio. Interior de resina.
- . Morsas, porta-pestillo y contrafrente en Zamac niquelado.
- . Tornillos y pestillo en Acero inoxidable
- . En esmalte BLANCO - NEGRO - PLATA. . EN CAJA DE 12 UNIDADES.




CIERRE LATERAL N° 1612 - A ó M

- . PARA ARMAR ó Automático (por resorte) Manual.
- . Para líneas ATLÁNTICA ó similares.
- . Para embutir en puerta y ventana corrediza.
- . Caja de aluminio. Interior de resina.
- . Morsas, porta-pestillo y contrafrente en Zamac niquelado.
- . Tornillos y pestillo en Acero inoxidable
- . En esmalte BLANCO - NEGRO - PLATA. . EN CAJA DE 12 UNIDADES.





CIERRE LATERAL N° 1613 - A ó M

- . PARA ARMAR Automático (por resorte) ó Manual.
- . Para líneas MEDITERRANEA M 3 - M 5 ó similares.
- . Para embutir en puerta y ventana corrediza.
- . Caja de aluminio. Interior de resina.
- . Morsas, porta-pestillo y contrafrente en Zamac niquelado.
- . Tornillos y pestillo en Acero inoxidable
- . En esmalte BLANCO - NEGRO - PLATA. EN CAJA DE 12 UNIDADES.




CIERRE LATERAL N° 1615 - A ó M


- . PARA ARMAR ó Automático (por resorte) Manual.
- . Para líneas MODENA 90°, MONACO ó similares.
- . Para embutir en puerta y ventana corrediza.
- . Caja de aluminio. Interior de resina.
- . Morsas, porta-pestillo y contrafrente en Zamac niquelado.
- . Tornillos y pestillo en Acero inoxidable
- . En esmalte BLANCO - NEGRO - PLATA. .EN CAJA DE 12 UNIDADES.




CIERRE LATERAL N° 1308




CIERRES LATERAL N° 1408




CIERRE LATERAL N° 1501



CIERRE LATERAL N° 1615




INDICACIONES PARA ARMADO AUTOMÁTICO Ó MANUAL




ACCESORIO P/ GIRO PARASOL N° 2030

- . Para el armado de perfil tubular n° 5004 - 1271 -173 ó similares.
- . En Zamac zincado. Bujes de Nylon (2030 / 4).
- . Barra de mando de aluminio  16 x 3 mm.
- . Accionado manual ó con Reductor con biela N° 2580.
- . EN CAJA DE 20 UNIDADES.




ACCESORIO P/ GIRO PARASOL N° 2140

- . Para el armado de perfil tubular n° 4850 - 4303 ó similares.
- . En Zamac zincado. Bujes de Nylon
- . Barra de mando de aluminio  16 x 3 mm.
- . Accionado manual ó con Reductor con biela N° 2580.
- . EN CAJA DE 20 UNIDADES.



REDUCTOR CON BIELA N° 2580

- . Para el accionamiento de parasoles.
- . Carcasas de Zamac. Sin - fin y corona de SAE 1030.
- . Barra de accionamiento de 175 mm.
- . Manivela y platina niqueladas.
- . Recorrido 40 mm. Esfuerzo máximo 15 kg.
- . EN CAJA DE 1 UNIDAD.



SOPORTE PAÑO FIJO N° 2071

- . Soporte DESMONTABLE para armado de paño fijo angosto.
- . Para perfiles con sistema de cámara europea línea A 30 New, MODENA ó similares.
- . En Zamac zincado.
- . Prisionero de fijación en acero inoxidable.
- . Tornillo de ajuste de acero zincado.
- . EN CAJA DE 50 UNIDADES.





SOPORTE PAÑO FIJO N° 2072

- . Soporte DESMONTABLE para armado de paño fijo ancho.
- . Para perfiles con sistema de cámara europea línea A 30 New, MODENA ó similares.
- . En Zamac zincado.
- . Prisionero de fijación en acero inoxidable.
- . Tornillo de ajuste de acero zincado.
- . EN CAJA DE 50 UNIDADES.




RODAMIENTO REGISTRABLE N° 3004

- . Para perfiles N° 2 - 002 - 44 - 044 - 102 - 502 - 902 - 1702 - 1042 - 1454 - VEKA D 5 ó similares.
- . Caja en Nylon con fibra de vidrio. Rueda de Nylon.
- . Eje de Zamac. Registro 3 mm en 4 posiciones.
- . Carga máxima por hoja (2 rodam.) 30 KG.
- . EN CAJA DE 70 UNIDADES.




RODAMIENTO REGISTRABLE N° 3004 - CRX

- . Para perfiles N° 2 - 002 - 44 - 044 - 102 - 502 - 902 - 1702 - 1042 - 1454 - VEKA D 5 Ó similares
- . Caja en Nylon con fibra de vidrio.
- . Registro 3 mm en 4 posiciones.
- . Ruleman con banda de Nylon.
- . Carga máxima por hoja (2 rodam.) 50 KG.
- . EN CAJA DE 70 UNIDADES.




RODAMIENTO SIMPLE N° 3005

- . Para perfiles (MOSQUITEROS) n° 5 - 105 - 905 - 12005 ó similares.
- . Eje de zamac y tornillo zincados.
- . Rueda de Nylon.
- . EN CAJA DE 100 UNIDADES.




RODAMIENTO SIMPLE N° 3018

- . Para perfiles n° 5802 ó similares.
- . Caja de zamac. Rueda de Nylon.
- . Carga máxima por hoja (2 rodam.) 25 KG.
- . EN CAJA DE 100 UNIDADES.




RODAMIENTO REGISTRABLE N° 3003

- . Para perfiles N° 2 - 002 - 44 - 044 - 5 ó similares.
- . Caja y porta rueda de Zamac. Rueda de Nylon.
- . Registro 4 mm.
- . Carga máxima por hoja (2 rodam.) 40 KG.
- . EN CAJA DE 50 UNIDADES.



RODAMIENTO REGISTRABLE N° 3003 - CRX

- . Para perfiles N° 2 - 002 - 44 - 044 - 5 ó similares.
- . Caja y porta rueda de Zamac.
- . Ruleman con banda de Nylon.
- . Registro 4 mm.
- . Carga máxima por hoja (2 rodam.) 80 KG.
- . EN CAJA DE 50 UNIDADES.




RODAMIENTO REGISTRABLE N° 3003 - N

- . Para perfiles N° 2 - 002 - 44 - 044 - 5 ó similares.
- . Caja de Nylon. Porta rueda de Zamac. Rueda de Nylon.
- . Registro 4 mm.
- . Carga máxima por hoja (2 rodam.) 40 KG.
- . EN CAJA DE 50 UNIDADES.





RODAMIENTO REGISTRABLE DOBLE N° 3023 - CRX

- . Para perfiles N° 2 - 002 - 44 - 044 - 102 - 502 - 902 - 1702 - 1042 - 1454 - VEKA D 5 ó similares.
- . Caja y porta ruedas de Zamac.
- . Ruleman con banda de Nylon.
- . Registro 5 mm.
- . Carga máxima por hoja (2 rodam.) 120 KG.
- . EN CAJA DE 20 UNIDADES.





RODAMIENTO REGISTRABLE N° 3304

- . Para perfiles líneas AMERICANA, CANADIAN, MODENA 45° Y 90°, MONACO 741 Y 820, NOVA 45°, PATAGONIA, ROTONDA 640, SIMPLEZZA, VENETO ó similares.
- . Caja en Nylon con fibra de vidrio. Rueda de Nylon.
- . Eje de Zamac. Registro 3 mm en 4 posiciones.
- . Carga máxima por hoja (2 rodam.) 30 KG.
- . EN CAJA DE 50 UNIDADES.




RODAMIENTO REGISTRABLE N° 3304 - CRX

- . Para perfiles líneas AMERICANA, CANADIAN, MODENA 45° Y 90°, MONACO 741 Y 820, NOVA 45°, PATAGONIA, ROTONDA 640, SIMPLEZZA, VENETO ó similares.
- . Caja en Nylon con fibra de vidrio. Ruleman con banda de Nylon.
- . Eje de Zamac. Registro 3 mm en 4 posiciones.
- . Carga máxima por hoja (2 rodam.) 50 KG.
- . EN CAJA DE 50 UNIDADES.




RODAMIENTO REGISTRABLE N° 3300 - CRX

- . Para perfiles líneas AMERICANA, CANADIAN, MODENA 45° Y 90°, MONACO 741 Y 820, NOVA 45°, PATAGONIA, ROTONDA 640, SIMPLEZZA, VENETO ó similares.
- . Caja y porta rueda de Zamac. Ruleman con banda de Nylon.
- . Registro 4 mm.
- . Carga máxima por hoja (2 rodam.) 80 KG.
- . EN CAJA DE 30 UNIDADES.




RODAMIENTO REGISTRABLE DOBLE N° 3302 - CRX

- . Para perfiles líneas AMERICANA, CANADIAN, MODENA 45° Y 90°, MONACO 741 Y 820, NOVA 45°, PATAGONIA, ROTONDA 640, SIMPLEZZA, VENETO ó similares.
- . Caja y porta ruedas de Zamac.
- . Ruleman con banda de Nylon. Registro 5 mm.
- . Carga máxima por hoja (2 rodam.) 120 KG.
- . EN CAJA DE 20 UNIDADES.




RODAMIENTO REGISTRABLE N° 3046 - CRX

- . Para perfiles líneas A 30 New, A 40, AT-MAX, MASS, MASS R 60 MEDITERRANEA, H 110 (con suplemento) ó similares.
- . Caja en Nylon con fibra de vidrio. Porta rueda de Zamac.
- . Ruleman 30 mm con banda de Nylon. Registro 5 mm.
- . Carga máxima por hoja (2 rodam.) 100 KG.
- . EN CAJA DE 16 UNIDADES.




SUPLEMENTO N° 3046 - S

- . Suplemento de Nylon c/fibra para utilizar con Rodamiento Registrable n° 3046 - CRX.
- . Para línea H - 110 ó similares.
- . EN CAJA DE 48 UNIDADES.



RODAMIENTO REGISTRABLE DOBLE N° 3047 - CRX

- . Para perfiles líneas A 30 New, A 40, AT-MAX, MASS, MASS R 60 MEDITERRANEA, H 110 (con suplemento) ó similares.
- . Caja en Nylon con fibra de vidrio. Porta rueda de Zamac.
- . Ruleman 30 mm con banda de Nylon. Registro 5 mm.
- . Carga máxima por hoja (2 rodam.) 140 KG.
- . EN CAJA DE 8 UNIDADES.



SUPLEMENTO N° 3047 - S

- . Suplemento de Nylon c / fibra para utilizar con Rodamiento Registrable Doble N° 3047 - CRX.
- . Para línea H - 110 ó similares.
- . EN CAJA DE 40 UNIDADES.



PASADOR A PALANCA N° 4090

- . Pasador para embutir, en línea HERRERO ó similares.
- . Caja e interior de Nylon negro.
- . Varilla de prolongación de SAE 1010
de 200 mm (T - 200) ó 600 mm (T - 600)
- . EN CAJA DE 12 UNIDADES.



PASADOR N° 4149

- . Pasador para encolizar en cámara europea, para línea MODENA ó similares.
- . Taco de ajuste en Zamac (utilizar llave allen 2,5mm).
- . Recorrido 18mm.
- . En nylon negro.
- . EN CAJA DE 20 UNIDADES.




PASADOR N° 4149-PI

- . Pasador para encolizar en cámara europea, para línea MODENA ó similares.
- . Punta de acero inoxidable, taco de ajuste en Zamac (utilizar llave allen 2,5mm).
- . Recorrido 18mm.
- . En nylon negro.
- . EN CAJA DE 20 UNIDADES.



PASADOR N° 4149/4149 PI - COLOCACIÓN





TRABA PUNTA N° 4143

- . Traba para punta de pasador N° 4149 ó 4941-PI.
- . Tornillo y platina de ajuste en acero inoxidable.
- . En nylon negro.
- . EN CAJA DE 40 UNIDADES.



DISTANCIADOR REGISTRABLE N° 5000

- . Para perfiles n° 1 - 7 - 001 - 901 ó similares.
- . En Nylon negro.
- . Registrar con llave Allen de 1/4°
- . EN CAJA DE 30 UNIDADES.



TAPA AGUJERO N° 5010

- . Tapa para cubrir agujeros de 10 mm de diámetro.
- . En PVC Blanco - Negro.
- . EN CAJA DE 200 UNIDADES.



ESCUADRA ALINEAMIENTO N° 5098

- . Escuadra que se utiliza para el alineamiento de perfiles de hojas armadas a 45°.
- . Para perfiles línea ROTONDA 640 ó similares.
- . En polipropileno.
- . EN CAJA DE 200 UNIDADES.



CUBRE DESAGÜE N° 5100 - C

- . Se utiliza para cubrir y/ó disimular agujeros de desagüe (3,5 x 24 mm).
- . Para perfiles n° 1 - 7 - 001 - 901 ó similares.
- . En Nylon Blanco - Negro.
- . EN CAJA DE 100 UNIDADES.



CUBRE DESAGÜE N° 5100 - R

- . Se utiliza para cubrir y/ó disimular agujeros de desagüe (3,5 x 24 mm).
- . Para perfiles n° 1 - 7 - 001 - 901 ó similares.
- . En Nylon Blanco - Negro.
- . EN CAJA DE 100 UNIDADES.




PATIN p/ MOSQUITERO N° 5105

- . Conjunto de patín inferior fijo y superior elástico que permite una presión constante sobre la guía.
- . Para perfiles n° 5 - 105 - 905 - 12005 ó similares.
- . En resina acetal.
- . EN CAJA DE 100 UNIDADES.



CLIP p/ CONTRAVIDRIO N° 5110

- . Pieza que se coloca en el perfil para sujetar el contravidrio.
- . Para perfiles línea FAST ó similares.
- . En Nylon Negro
- . EN CAJA DE 200 UNIDADES.



CUBRE PARANTE LATERAL N° 5153

- . Cubre guía para parante lateral.
- . Para perfiles n° 3 - 003 - 053 ó similares.
- . En Nylon Blanco - Negro
- . EN CAJA DE 100 UNIDADES.



CUBRE PARANTE CENTRAL N° 5154

- . Cubre guía para parante central.
- . Para perfiles n° 4 - 004 - 054 ó similares.
- . En Nylon Blanco - Negro.
- . EN CAJA DE 100 UNIDADES.



CUBRE PARANTE CENTRAL N° 5184

- . Tope y cubre guía para parante central, con tornillo y tapa desplazable.
- . Para perfiles línea n° 4 - 004 - 054 ó similares.
- . En Nylon Blanco - Negro
- . EN CAJA DE 100 UNIDADES.



CUBRE PARANTE CENTRAL N° 5513

- . Tope y guía para parante central, con tapa desplazable.
- . Para perfiles línea NOVA (Bel 05 - Bel 13)
- . En Nylon Blanco - Negro.
- . EN CAJA DE 40 UNIDADES.



TAPA AGUJERO N° 5014

- . Tapa para agujeros de 14 mm de diámetro.
- . Para perfiles línea MODENA ó similares.
- . En PVC Blanco - Negro
- . EN CAJA DE 200 UNIDADES.



PATIN p/ MOSQUITERO N° 5043

- . Conjunto de patín inferior fijo y superior elástico que realiza una presión constante sobre la guía.
- . Para perfiles línea MODENA ó similares.
- . En Resina acetal. Tornillos de acero zincado.
- . EN CAJA DE 100 UNIDADES.



ESCUADRA P/ TAPA PREMARCO N° 5066

- . Escuadra que se utiliza para armar y alinear a 90° el perfil tapa premarco
- . Para perfiles línea MODENA/ATLANTICA ó similares.
- . En Nylon Negro.
- . EN CAJA DE 200 UNIDADES.



CUBRE DESAGÜE N° 5069

- . Se utiliza para cubrir y/ó disimular perforaciones de desagüe.
(Perforación rectangular 5 x 31 mm).
- . Para perfiles línea MODENA ó similares.
- . En Nylon Blanco - Negro.
- . EN CAJA DE 100 UNIDADES.



CLIP p/ TAPA PREMARCO N° 5087

- . Clip que se utiliza para unir el perfil marco con el perfil tapa premarco.
- . Para perfiles línea MODENA ó similares.
- . En Nylon negro.
- . EN CAJA DE 100 UNIDADES.



DISTANCIADOR REGISTRABLE N° 5088

- . Se instala en el marco y por medio de una llave Allen de 6 mm, sirve para nivelar, registrar y ajustar la ventana sobre el premarco.
- . Para perfiles línea MODENA, A 30 NEW ó similares.
- . En Nylon Negro.
- . EN CAJA DE 100 UNIDADES.



TOPE PARANTE LATERAL N° 5089

- . Se utiliza para evitar el golpe metálico entre el perfil lateral y el marco.
- . Para perfiles línea MODENA ó similares.
- . En resina Blanco - Negro
- . EN CAJA DE 100 UNIDADES.




TOPE PARANTE CENTRAL N° 5090

- . Se utiliza para evitar el golpe metálico entre el parante central y el marco. Tiene para su armado una pieza de Zamac que evita la deformación del Nylon en el ajuste.
- . Para perfiles línea MODENA ó similares.
- . En Nylon Blanco - Negro.
- . EN CAJA DE 100 UNIDADES.



TAPA CONDENSACIÓN N° 5091

- . Tapón que se utiliza para cerrar en los extremos los canales de condensación.
- . Para perfiles línea MODENA ó similares.
- . En Nylon Blanco - Negro
- . EN CAJA DE 50 PARES (D-I).




CUBRE DRENAJE N° 5094

- . Pieza para cubrir y disimular agujero de drenaje. (Agujero de diám. 12 mm)
- . Para perfiles línea MODENA ó similares.
- . En Nylon Blanco - Negro.
- . EN CAJA DE 100 UNIDADES.




TAPA TORNILLO N° 5095

- . Dos piezas plásticas para tapar la cabeza de tornillos.
- (Una aloja la cabeza del tornillo y otra lo tapa)
- . Para tornillos con cabeza hasta 10 mm.
- . En Polietileno Alta Densidad.
- . En colores Blanco - Negro.
- . EN CAJA DE 200 JUEGOS.



CLIP p/ CONTRAVIDRIO N° 5096

- . Pieza que se coloca en el perfil para sujetar el contravidrio.
- . Para perfiles línea MODENA, A 30 NEW, ATLANTICA ó similares.
- . En nylon negro.
- . EN CAJA DE 200 UNIDADES.



CLIP P / TAPA PREMARCO N° 5115

- . Clip que se utiliza para unir el perfil marco con el perfil de tapa premarco.
- . Para perfiles línea A 30 New ó similares.
- . En Nylon Negro.
- . EN CAJA DE 80 UNIDADES.



TAPA CONDENSACION N° 5116

- . Tapón que se utiliza para cerrar en los extremos los canales de condensación.
- . Para perfiles línea A 30 New ó similares.
- . En Nylon Blanco - Negro.
- . EN CAJA DE 20 PARES (D-I)



TOPE PARANTE LATERAL N° 5117

- . Se utiliza para evitar el golpe metálico entre el perfil lateral y el marco.
Con prisionero de fijación.
- . Para perfiles línea A 30 New ó similares.
- . En Nylon Blanco - Negro.
- . EN CAJA DE 80 UNIDADES.




TOPE PARANTE CENTRAL N° 5118

- . Se utiliza para evitar el golpe metálico entre el perfil central y el marco.
Con buje metálico para evitar deformación al ajustar.
- . Para perfiles línea A 30 New ó similares.
- . En Nylon Blanco - Negro.
- . EN CAJA DE 80 UNIDADES.





MANIJON N° 6200

- . En aluminio extruido.
- . Tornillos de acero niquelado.
- . En esmalte BLANCO-NEGRO-PLATA
- . EN BOLSA DE 1 UNIDAD.



MANIJON N° 6400

- . En aluminio extruido.
- . Soportes en Nylon negro.
- . Tornillos de acero zincado
- . En ESMALTE BLANCO - NEGRO
- . EN BOLSA DE 1 UNIDAD.



BISAGRA N° 7061 - 2 C

DESMONTABLE, DE 2 CUERPOS


- . Para utilizar en perfiles con el sistema de CÁMARA EUROPEA.
- . Líneas A30 New, MODENA. ATLANTICA ó similares
- . Cuerpos de aluminio extruido. Bujes de Nylon con molibdeno.
- . Eje de acero zincado ó acero inoxidable. Tornillos de Acero inoxidable.
- . Platinas de Zamac niqueladas
- . En esmalte BLANCO - NEGRO. . EN CAJA DE 15 UNIDADES.



BISAGRA N° 7061 - 3 C

DESMONTABLE, DE 3 CUERPOS

- . Para utilizar en perfiles con el sistema de CÁMARA EUROPEA.
- . Líneas A30 New, MODENA. ATLANTICA ó similares
- . Cuerpos de aluminio extruido. Bujes de Nylon con molibdeno.
- . Eje de acero zincado ó acero inoxidable. Tornillos de Acero inoxidable.
- . Platinas de Zamac niqueladas
- . En esmalte BLANCO - NEGRO. . EN CAJA DE 10 UNIDADES.



BISAGRA N° 7081 - 2 C

PARA TERCERA HOJA, DESMONTABLE, DE 2 CUERPOS.

- . Para perfiles con sistema de cámara europea.
- . Líneas A 30 - MODENA - ATLANTICA ó similares.
- . Cuerpos de aluminio extruido. Bujes de Nylon con molibdeno.
- . Eje de acero zincado ó de acero inoxidable.
- . Tornillos de Acero inoxidable.
- . En esmalte BLANCO - NEGRO . EN CAJA DE 15 UNIDADES.



BISAGRA N° 7081 - 3 C

PARA TERCERA HOJA, DESMONTABLE, DE 3 CUERPOS.

- . Para perfiles con sistema de cámara europea.
- . Líneas A 30 - MODENA - ATLANTICA ó similares.
- . Cuerpos de aluminio extruido. Bujes de Nylon con molibdeno.
- . Eje de acero zincado ó de acero inoxidable.
- . Tornillos de Acero inoxidable. . Platinas de Zamac niqueladas.
- . En esmalte BLANCO - NEGRO . EN CAJA DE 10 UNIDADES.




BISAGRA N° 7033 - 2 C

DESMONTABLE, DE 2 CUERPOS

- . Cuerpo de aluminio extruido.
- . Bujes de Nylon con molibdeno. Eje de acero zincado ó acero inoxidable.
- . Tornillos de Acero zincado. Platinas de Acero inoxidable.

- . En NATURAL
- . En esmalte BLANCO - NEGRO . EN CAJA DE 20 UNIDADES.



BISAGRA N° 7033 - 3 C

DESMONTABLE, DE 3 CUERPOS

- . Cuerpo de aluminio extruido.
- . Bujes de Nylon con molibdeno. Eje de acero zincado ó acero inoxidable.
- . Tornillos de Acero zincado. Platinas de Acero inoxidable.

- . En NATURAL
- . En esmalte BLANCO - NEGRO . EN CAJA DE 12 UNIDADES.



BISAGRA N° 7136 - 2 C

DESMONTABLE, DE 2 CUERPOS

- . Cuerpos de aluminio extruido.
- . Bujes de Nylon con molibdeno. Eje de acero zincado ó acero inoxidable.
- . Prisioneros de Acero inoxidable.

. En NATURAL

. En esmalte BLANCO - NEGRO . EN CAJA DE 20 UNIDADES.



BISAGRA N° 7136 - 3 C

DESMONTABLE, DE 3 CUERPOS

- . Para perfiles de aprox. 25 mm. Cuerpos de aluminio extruido.
- . Bujes de Nylon con molibdeno. Eje de acero zincado ó acero inoxidable.
- . Prisioneros de Acero inoxidable.

. En NATURAL

. En esmalte BLANCO - NEGRO . EN CAJA DE 12 UNIDADES.



BISAGRA N° 7275

- . Para perfiles de PVC y madera.
- . En zamac. Eje de SAE 1212 zincado. Bujes de Nylon.
- . En esmalte BLANCO - NEGRO
- . EN CAJA DE 36 UNIDADES.



BISAGRA N° 7282

- . Para perfiles de PVC y madera.
- . En zamac. Eje de SAE 1212 zincado. Bujes de Nylon.
- . En esmalte BLANCO - NEGRO
- . EN CAJA DE 24 UNIDADES.



BISAGRA N° 7282 - PS

- . Para ventanas de PVC y madera, con prisionero de seguridad.
- . En zamac. Eje de SAE 1212 zincado. Bujes de Nylon.
- . En esmalte BLANCO - NEGRO
- . EN CAJA DE 24 UNIDADES.



TORNILLO N° 7815

- . Tornillo denominado "cabezón", se utiliza para clipar el perfil tapajunta (Tecnocom 91305 ó similares).
- . Para ventanas de PVC.
- . En Acero zincado.
- . EN BOLSA DE 100 UNIDADES.



Chemical[®]
ACCESORIOS

www.chemicalaccesorios.com.ar