














FUTURA 2

Del Aluminio a Tu Perfil












Línea más utilizada en el mercado con una excelente hermeticidad, peso y resistencia acompañada de una estética moderna y elegante. Permite adecuarse a la utilización de vidrios DVH.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO Kg/M	FORMA	L. Std.	T x P	PÁGINA
AW 6200	Umbral y dintel de marco ventana y puerta corrediza	1,255		6,2	2	5
AW 6201	Jambas de marco ventana y puerta corrediza	0,655		6,2	4	5
AW 6203	Parante lateral hoja vidrio simple ventana y puerta corrediza	0,637		6,2	4	6
AW 6204	Zócalo y cabezal de hoja para vidrio simple ventana y puerta corrediza	0,675		6,2	4	6
AW 6205	Premarco	0,325		6,20	10	7
AW 6206	Tapa Premarco	0,175		6,2	10	7
AW 6207	Parante central hoja para vidrio simple ventana y puerta corrediza	0,550		6,2	4	8
AW 6208	Parante central con tirador hoja vidrio simple puerta corrediza	0,810		6,2	3	8
AW 6209	Zócalo y cabezal de hoja para vidrio simple ventana y puerta corrediza	1,260		6,2	2	9
AW 6210	Marco ventana de abrir con cámara compensadora	0,765		6,2	2	9
AW 6211	Hoja ventana de abrir con cámara compensadora	0,848		6,2	2	10
AW 6212	Contravidrio 36 mm.	0,313		6,2	10	10
AW 6213	Perfil de acople	0,255		6,2	10	11
AW 6214	Jambas y cabezal hoja puerta de rebatir	1,080		6,2	2	11
AW 6215	Hoja ventana de abrir doble contacto/banderola	0,845		6,2	2	12
AW 6216	Marco vent. abrir D.C. banderola/puerta rebatir ventiluz/PF recto	0,710		6,2	2	12

Tolerancia en peso +/- 10%

L. Std: Largo Standard














T x P. Tiras por paquete










CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO Kg/M	FORMA	L. Std.	T x P	PÁGINA
AW 6217	Contravidrio 29 mm	0,291		6,2	10	13
AW 6218	Travesaño hoja puerta de rebatir	1,150		6,2	2	13
AW 6219	Zócalo hoja puerta de rebatir	1,645		6,2	2	14
AW 6220	Contravidrio exterior puerta de rebatir	0,176		6,2	10	14
AW 6221	Travesaño angosto paño fijo	0,760		6,2	3	15
AW 6223	Encuentro central ventana de abrir 2 hojas c/cámara compensadora	0,915		6,2	2	15
AW 6224	Encuentro central ventana de abrir 2 hojas D.C. Puerta de rebatir	0,789		6,2	2	16
AW6225	Contravidrio recto de 22 mm.	0,248		6,2	10	16
AW6226	Contravidrio recto de 15 mm.	0,207		6,2	10	16
AW 6227	Hoja ventiluz	0,840		6,2	2	17
AW 6228	Tope mosquitero ventana y puerta corrediza	0,184		6,2	10	17
AW 6229	Marco curvo Paño fijo	0,735		6,2	2	17
AW 6230	Contravidrio curvo 29 mm.	0,210		6,2	10	18
AW 6231	Contravidrio curvo 15 mm.	0,158		6,2	10	18
AW 6232	Contravidrio curvo 22 mm	0,179		6,2	10	18
AW 6233	Contravidrio curvo 8 mm	0,135		6,2	10	18
AW 6235	Hoja curva ventana de abrir D.C./ banderola	0,885		6,2	2	19

Tolerancia en peso +/- 10%

L. Std: Largo Standard

T x P. Tiras por paquete


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO Kg/M	FORMA	L. Std.	T x P	PÁGINA
AW 6236	Hoja curva ventiluz	0,897		6,2	2	19
AW 6237	Contravidrio exterior curvo Puerta de rebatir	0,177		6,2	10	20
AW 6239	Travesaño hoja para vidrio simple puerta corrediza	0,742		6,2	3	20
AW 6240	Umbral y dintel marco de 3 guías ventana y puerta corrediza	1,788		6,2	2	21
AW 6241	Jambas marco de 3 guías ventana y puerta corrediza	0,965		6,2	2	21
AW 6248	Parante lateral de hoja para DVH ventana y puerta corrediza	0,606		6,2	4	22
AW 6249	Zócalo y cabezal de hoja para DVH ventana y puerta corrediza	0,650		6,2	4	22
AW 6250	Parante central de hoja para DVH puerta y ventana corrediza	0,574		6,2	4	23
AW 6252	Zócalo alto de hoja para DVH puerta corrediza	1,225		6,2	2	23
AW 6253	Travesaño de hoja para DVH puerta corrediza	0,678		6,2	4	24
AW 6255	Bastidor mosquitero	0,410		6,2	4	24
AW 6256	Travesaño mosquitero	0,490		6,2	6	24
AW 6257	Contravidrio curvo 36mm.	0,225		6,2	10	18
AW 6258	Hoja de ventana proyectante recta	1,025		6,2	4	25
AW 6260	Hoja ventana proyectante curva	1,090		6,2	4	31
AW 6259	Marco ventana proyectante	0,726		6,2	2	25
AW 4148	Tapa premarco 48 mm.	0,338		6,2	2	26

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO Kg/M	FORMA	L. Std.	T x P	PÁGINA	
AW 6910	Guia triple corrediza 45°	1,621		6,2	2	26	F2 a 45° CURVA
AW 6906	Marco perimetral corrediza 45°	1,180		6,2	2	27	
AW 6907	Complemento parante central corrediza 45°	0,330		6,2	10	27	
AW 6908	Hoja vidrio simple corrediza 45°	0,875		6,2	2	28	
AW 6909	Hoja DVH corrediza 45°	0,820		6,2	2	28	
AW 906	Marco perimetral corrediza 45° recto	1,10		6,2	2	29	Linea F2 - 45° RECTA
AW 907	Complemento parante central corrediza 45° recto	0,33		6,2	10	29	
AW 908	Hoja vidrio simple corrediza 45° recta	0,89		6,2	2	30	
AW 909	Hoja DVH corrediza 45° recta	0,84		6,2	2	30	
AW 6246	Encuentro central de 4 hojas ventana y puerta corrediza	0,287		6,2	10	31	Linea F50- puerta de 50mm
AW 6262	Acople a 90°	0,654		6,2	4	32	
AW 6111	Mosquitero fijo	0,121		6,2	10	32	
AW F-50	Marco de puerta de 50mm	0,741		6,2	2	33	
AW -F51	Hoja de puerta de 50mm	1,222		6,2	2	33	
AW F-52	Travesaño de puerta de 50mm	1,080		6,2	2	34	
AW F-53	Zócalo de puerta de 50mm	1,716		6,2	1	34	


3.

Linea Futura 2M a 90°


Ventana de abrir




Ventana oscilobatiente




Puerta de rebatir




Ventana y puerta corrediza





Paño fijo




Ventiluz- proyectante






Banderola








Código AW 6200 - Umbral y dintel de marco ventana y puerta corrediza - 1,255 Kg/m
Largo 6,2 - Tiras por paquete 2 und.







Código AW 6201 - Jambas de marco ventana y puerta corrediza - 0,655 Kg/m - Largo 6,2
Tiras por paquete 4 und.








Código AW 6203 - Parante lateral hoja vidrio simple ventana y puerta corrediza - 0,637 Kg/m
Largo 0,612 - Tiras por paquete 4 und.





Código AW 6204 - Zócalo y cabezal de hoja para vidrio simple ventana y puerta corrediza
0,675 Kg/m - Largo 6,2 - Tiras por paquete 4 und.









Código AW 6205 - Premarco - 0,325 Kg/m
Largo 6,2 - Tiras por paquete 8 und.







Código AW 6206 - Tapa Premarco - 0,175 Kg/m
Largo 6,2 - Tiras por paquete 10 und.
*[Utiliza Escuadra de alineamiento E66/E62]









Código AW 6207 - Parante central hoja para vidrio simple ventana y puerta corrediza - 0,550 Kg/m
Largo 6,2 - Tiras por paquete 4 und.




Código AW 6208 - Parante central con tirador hoja para vidrio simple puerta corrediza - 0,810 Kg/m
Largo 6,2 - Tiras por paquete 3 und.







Código AW 6209 - Zócalo y cabezal de hoja para vidrio simple ventana y puerta corrediza - 1,260 Kg/m
Largo 6,2 - Tiras por paquete 2 und.







Código AW 6210 - Marco ventana de abrir con cámara compensadora - 0,765 Kg/m
Largo 6,2 - Tiras por paquete 2 und.







Código AW 6211 - Hoja ventana de abrir con cámara compensadora - 0,848 Kg/m
Largo 6,2 - Tiras por paquete 2 und.






Código AW 6212 - Contravidrio 36 mm.
0,313 Kg/m - Largo 6,2 - Tiras por paquete 10 und.








Código AW 6213 - Perfil de acople
0,255 Kg/m - Largo 6,2 - Tiras por paquete 10 und.






Código AW 6214 - Jambas y cabezal hoja
puerta de rebatir - 1,080 Kg/m
Largo 6,2 - Tiras por paquete 2 und.









Código AW 6215 - hoja ventana de abrir
doble contacto/banderola - 0,845 Kg/m
Largo 6,2 - Tiras por paquete 2 und.





Código AW 6216 - Marco vent. abrir D.C.
banderola/puerta rebatir ventiluz/PF recto
0.710Kg/m Largo 6.2 Tiras por paquete 2 und.








Código AW 6217 - Contravidrio 29 mm
0,291 Kg/m - Largo 6,2 - Tiras por paquete 10 und.






Código AW 6218 - Travesaño hoja
puerta de rebatir - 1,150 Kg/m
Largo 6,2 - Tiras por paquete 2 und.








Código AW 6219 - Zócalo hoja
puerta de rebatir- 1,645 Kg/m
Largo 6,2 - Tiras por paquete 2 und.






Código AW 6220 - Contravidrio exterior
puerta de rebatir - 0,176 Kg/m Largo 6,2 -
Tiras por paquete 10 und.









Código AW 6221 - Travesaño angosto
paño fijo - 0,760 Kg/m
Largo 6,2 - Tiras por paquete 3 und.






Código AW 6223 - Encuentro central
ventana de abrir 2 hojas c/cámara
compensadora - 0,915 Kg/m
Largo 6,2 - Tiras por paquete 2 und.








Código AW 6224 - Encuentro central ventana de abrir
2 hojas D.C. /puerta de rebatir - 0,789 Kg/m
Largo 6,2 - Tiras por paquete 2 und.




Código AW 6225 - Contravidrio recto de 22mm.
0,248 Kg/m -Largo 6,2 - Tiras por paquete 10 und.





Código AW 6226 - Contravidrio recto de 15mm.
0,207 Kg/m -Largo 6,2 - Tiras por paquete 10 und.











Código AW 6227 - Hoja ventiluz - 0,840 Kg/m
Largo 6,2 - Tiras por paquete 2 und.




Código AW 6228 - Tope mosquitero
ventana y puerta corrediza - 0,184 Kg/m
Largo 6,2 - Tiras por paquete 10 und.





Código AW 6229 - Marco paño fijo curvo
0,735 Kg/m - Largo 6,2








Código AW 6230 - Contravidrio curvo 29 mm.
0,210 Kg/m - Largo 6,2 - Tiras por paquete 10 und.





Código AW 6231 - Contravidrio curvo 15 mm.
0,158 Kg/m - Largo 6,2 - Tiras por paquete 10 und.




Código AW 6232 - Contravidrio curvo 22 mm
0,179 Kg/m - Largo 6,2 - Tiras por paquete 10 und.




Código AW 6233- Contravidrio curvo 8mm
0,135 Kg/m - Largo 6,2 - Tiras por paquete 10 und.





Código AW 6257 - Contravidrio curvo 36 mm
0,225 Kg/m - Largo 6,2 - Tiras por paquete 10 und.









Código AW 6235 - Hoja curva ventana de abrir D.C./bandolera - 0,885 Kg/m - Largo 6,2 - Tiras por paquete 2 und.





Código AW 6236 - Hoja curva ventiliz - 0,897 Kg/m - Largo 6,2 - Tiras por paquete 2 und.









Código AW 6237 - Contravidrio exterior curvo
puerta de revatir - 0,177 Kg/m - Largo 6,2 -
Tiras por paquete 10 und.






Código AW 6239 - Travesaño hoja
para vidrio simple puerta corrediza
0,742 Kg/m - Largo 6,2 - Tiras por paquete 3 und.










Código AW 6248 - Parante lateral de hoja para DVH ventana y puerta corrediza
0,606 Kg/m - Largo 6,2 - Tiras por paquete 4 und.





Código AW 6249 - Zócalo y cabezal de hoja para DVH ventana y puerta corrediza
0,650 Kg/m - Largo 6,2 - Tiras por paquete 4 und.






Código AW 6250 - Parante central de hoja para DVH puerta y ventana corrediza - 0.574 Kg/m - Largo 6.2 Tiras por paquete 4 und.




Código AW 6252 - Zócalo alto de hoja para DVH puerta corrediza 1.225 Kg/m - Largo 6.2 Tiras por paquete 2 und.






6250

Código AW 6253 - Travesaño de hoja para DVH puerta corrediza 0,678 Kg/m - Largo 6.2
Tiras por paquete 4 und.




6255

Código AW 6255 - Bastidor mosquitero 0,410 Kg/m - Largo 6,2 - Tiras por paquete 4 und.




6200






Código AW 6256 - Travesaño mosquitero 0,490 Kg/m - Largo 6.2 - Tiras por paquete 4 und.








Código AW 6258 - Hoja de ventana proyectante recta
1,025 Kg/m - Largo 6.2 - Tiras por paquete 4 und.





Código AW 6259 - Marco ventana proyectante
0,726 Kg/m - Largo 6.2 - Tiras por paquete 2 und.








Código AW 4148 - Tapa pre marco - 0,338 Kg/m
Largo 6,2 - Tiras por paquete 10 und





AW 6910 - Guia triple 45° - 1,621 Kg/m
Largo 6,2- Tiras por paquete 2 und




Código AW 6906 - Marco preperimetral corrediza 45° - 1,180 Kg/m
Largo 6,2 - Tiras por paquete 2 und







Código AW 6907 - Complemento parante central
corrediza 45° - 0,330 Kg/m - Largo 6,2 - Tiras por paquete 10 und








Código AW 6908 - Hoja de vidrio simple corrediza 45° - 0,875 Kg/m - Largo 6,2 - Tiras por paquete 2 und





Código AW 6909 - Hoja DVH corrediza 45° - 0,820 Kg/m Largo 6,2 - Tiras por paquete 2 und








Código AW 906 - Marco perimetral corrediza 45° Recto -
1,10 Kg/m. Largo 6,2 - Tiras por paquete 2 und






Código AW 907 - Complemento parante central corrediza 45° Recto
0,33 Kg/m - Largo 6,2 - Tiras por paquete 10 und







Código AW 908 - Hoja de vidrio simple corrediza 45°Recta
0,89 Kg/m - Largo 6,2 - Tiras por paquete 2 und




Código AW 909 - Hoja DVH corrediza 45° Recta
0,84 Kg/m. Largo 6,2 - Tiras por paquete 2 und







Código AW 6246- Encuentro central de 4 hojas V y P corrediza
0,290 Kg/m -Largo 6,2 - Tiras por paquete 10 und






Código AW 6260 Hoja ventana proyectante curva
1.090 Kg/m -Largo 6,2 - Tiras por paquete 4 und







Código AW 6262- Acople a 90°
0,680 Kg/m -Largo 6,2 - Tiras por paquete 4 und





Código AW 6111- Mosquitero fijo
0,121 Kg/m -Largo 6,2 - Tiras por paquete 10 und








Código AW F50- Marco de puerta de 50mm
0,741 Kg/m -Largo 6,2 - Tiras por paquete 2 und





Código AW F53- Hoja de puerta de 50mm
1,222 Kg/m -Largo 6,2 - Tiras por paquete 2 und







Código AW F52- Travesaño de puerta de 50mm
1,080 Kg/m -Largo 6,2 - Tiras por paquete 2 und




Código AW F53- Zócalo de puerta de 50mm
1,716 Kg/m -Largo 6,2 - Tiras por paquete 1 und



Código AW 826- Tablilla postigón curva
0,259Kg/m -Largo 6,2 - Tiras por paquete 10 und



Código AW 5800- Tablilla postigón recta
0,261 Kg/m -Largo 6,2 - Tiras por paquete 10 und









Código AW 781 - Tablilla ciega - 0,874 Kg/m
Largo 6,2 - Tiras por paquete 3 und









Código AW 783 - Tablilla ciega liviana 0,847
Largo 6,2 - Tiras por paquete 3



Código AW 782 - Tablilla revestimiento doble faz- 0,564 kg/m
Largo 6,2 - Tiras por paquete 4



Código AW 6261 - Columna de acople reforzado 1,280 kg/m
Largo 6,2 - Tiras por paquete 3




Peso máximo de hoja:


Con ruedas simples R48: 40Kg

Con ruedas dobles R49: 80Kg


Ventana de abrir



Peso maximo de hoja 75kg con 2 bisagras H61



Ventana ventiluz/banderola



Peso maximo de hoja 75kg con 2 bisagras H61

