




DISEÑO 2021
66% más vidrio






*MAYOR
ACRISTALAMIENTO*










*MAYOR HERMETICIDAD
PERIMETRAL*














*GUIAS INFINITAMENTE
ACOPLABLES*




INDICE	PÁGINA
Listado de perfiles _____	3
Perfiles esc. 1:1 _____	5
Descuentos corredizas _____	7
Listado de accesorios _____	8
Vistas y detalles de corredizas _____	9
Mecanizados cruces SLIM _____	12
Ensamblajes y situaciones _____	17

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO Kg/M	FORMA	L. Std.
AW 540	Guía Mosquitero (acoplable)	0,479		6,20
AW 568	Marco puerta y ventana corrediza a 45°	1,465		6,20
AW 569	Marco corrediza una guía (acoplable)	0,887		6,20
AW 570	Marco coplanar de 3 guías	1,947		6,20
AW 565	Guía postiza	0,084		6,20
AW 542	Union interior de guías corredizas	0,424		6,20
AW 558	Hoja corrediza recta corte a 45°	1,577		6,20
AW 559	Contra Vidrio de 2.7mm para AW 558	0.148		6,20
AW 037e	Hoja mosquitero	0,522		6,20
AW 566	Travesaño Mosquitero	0,486		6,20





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO Kg/M	FORMA	L. Std.
AW 573 <i>NOVEDAD</i>	Cruce SLIM reforzado	1,769		6,20
AW 574 <i>NOVEDAD</i>	Cruce SLIM sin refuerzo	0,770		6,20
AW 567	Cruce mosquitero SLIM	1,046		6,20
<i>Perfil aún no disponible</i>				
AW 514	Tapa junta recto	0,257		6,20
AW 564	Premarco 68 mm	0,564		6,20
AW 571	Tope de hoja ventana y puerta corrediza	0,158		6,20





NOVEDAD



PERFIL AÚN NO DISPONIBLE







CANT.	PERFIL	PESO GR/M	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CORTE
2	AW-515	523	A + 36	PREMARCO DINTEL Y ZOCALO	45° - 45°
2	AW-515	523	H + 18	PREMARCO JAMBAS	45° - 45°
2	AW-514	257	A + 70	DINTEL Y ZOCALO TAPAJUNTAS RECTO	45° - 45°
2	AW-514	257	H + 35	JAMBAS TAPAJUNTAS RECTO	45° - 90°
2	AW-568	1465	A y H	MARCO	45° - 45°
2	AW-565	86	A - 84	SOMBRILLA PARA GUÍA DE MARCO	90°
4	AW-571	158	H - 48	PORTABURLETE TOPE DE HOJA	90°
4	AW-558	1577	(A/2) - 28	DINTEL Y ZOCALO HOJA (2 hojas Y 2 guías)	45° - 90°
4	AW-558	1577	(A/3) +	DINTEL Y ZOCALO HOJA EXTERNAS (3 hojas y 3 guías)	45° - 90°
2	AW-558	1577	(A/3) -	DINTEL Y ZOCALO HOJA INTERNAS (3 hojas y 3 guías)	90° - 90°
4	AW-558	1577	(A/4) + 29	DINTEL Y ZOCALO HOJAS EXTERNAS (4 hojas y 4 guías)	45° - 90°
4	AW-558	1577	(A/4) - 37	DINTEL Y ZOCALO HOJAS INTERNAS (4 hojas y 4 guías)	90° - 90°
2	AW-558	1577	H - 73	JAMBAS HOJA	45° - 45°
2	AW-573/AW-574	1769/770	H - 73	PERFILES CRUCE SLIM (REFORZ. Y NO REFORZ.)	90° - 90°
4	AW-559	148	A/2 - 92	DINTEL Y ZOCALO CONTRAVIDRIO (2 hojas)	45° - 90°
4	AW-559	148	A/3 -	DINTEL Y ZOCALO CONTRAVIDRIO EXTERNO (3 hojas)	45° - 90°
2	AW-559	148	A/3 -	DINTEL Y ZOCALO CONTRAVIDRIO INTERNO (3 hojas)	90° - 90°
4	AW-559	148	A/4 - 41	DINTEL Y ZOCALO CONTRAVIDRIO EXTERNO (4 hojas)	45° - 90°
4	AW-559	148	A/4 - 37	DINTEL Y ZOCALO CONTRAVIDRIO INTERNO (4 hojas)	90° - 90°
2	AW-559	148	H - 204	JAMBAS CONTRAVIDRIO	45° - 45°
2	AWT-540	434	A Y H	GUIA MOSQUITERO	45° - 45°
2	AW-037e	616	(A/2) -	DINTEL Y ZOCALO HOJA MOSQ. (2 hojas Y 2 guías)	45° - 90°
2	AW-037e	616	(A/3) +	DINTEL Y ZOCALO HOJA MOSQ. (3 hojas Y 3 guías)	45° - 90°
1	AW-037e	616	H - 73	JAMBA HOJA MOSQUITERO	45° - 45°
1	AW-591	1046	H - 73	CRUCE SLIM MOSQUITERO	90° - 90°


PERFILERIA DISPONIBLE A PARTIR DE OCTUBRE 2021 (UTILIZAR LA HOJA AW-037e MOSQUITERO)

DESCUENTOS EN VIDRIOS


CANT.	TIPO	ANCHO	ALTO	DESCRIPCIÓN	HOJA
2	DVH	(A/2) - 115	(H-74) - 226	VIDRIO DOBLE VIDRIADO HERMÉTICO (2 hojas)	AW-558/CRUCE SLIM
3	DVH			VIDRIO DOBLE VIDRIADO HERMÉTICO (3 hojas)	AW-558/CRUCE SLIM
4	DVH	(A/4) - 59	(H-74) - 226	VIDRIO DOBLE VIDRIADO HERMÉTICO (4 hojas)	AW-558/CRUCE SLIM

DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CODIGO	CANT. x ABERTURA	MARCA
TOPE PARANTE LATERAL (tope de hojas con marco)		TOPE T4	4	 ALUWIND PEDIDOS WEB!
BURLETE CRUCE / CIERRE HERMETICO JAMBAS		I-62	Toda la longitud del perfil AW573-AW574	 ALUWIND PEDIDOS WEB!
ANTIVIBRACION / PATIN		AA-002	8	 ALUWIND PEDIDOS WEB! MONPAT
TAPA PLÁSTICA (negra/gris)		TA-73	1	 ALUWIND PEDIDOS WEB!
CAJA VINCULADORA HOJA/CRUCE		CJ-01	4	 ALUWIND PEDIDOS WEB!
ESCUADRA DE ALINEACION TAPA JUNTAS		AA-107	2	MONPAT
ESCUADRA DE ALINEAMIENTO DE HOJA		E-66	16	TANIT
ESCUADRA DE HOJA		AA-003 / E-83	4	TANIT
ESCUADRA ARMADO MARCOS			4	
ESCUADRA ARMADO HOJAS MOSQUITERO		AA-300	4	MONPAT
ESCUADRA DE PREMARCOS		E78	4	MONPAT
RUEDA REGULABLE DOBLE		R-47	4	GIESSE - ROTO PABOSE
RUEDA MOSQUITERO		615951 CARRO TRIESTE	4	ROTO FRANK MONPAT
TOPE PARANTE CENTRAL		T-118	4	MONPAT
TACO REGULADOR		T-88	-	FRIUL TRADE
TOPE MOSQUITERO/ANTI RUIDO		TAP-04	4	MONPAT
CONTRAVIENTO		AA-209	4	MONPAT
BURLETE CUERDA MOSQUITERO		B-9	-	LIGOM
CLAPETA MOSQUITERO		T-69	2 por metro	TANIT
FELPA CON FIN SEAL 7X7		7X7	-	MONPAT
FELPA CRUCE MOSQUITERO 7X6		7X6	-	MONPAT


DETALLE / CIERRE LATERAL CON FALLEBA Y MULTIPUNTO




DETALLE / CRUCE DE HOJAS SLIM



DETALLE / CIERRE LATERAL CON FALLEBA Y MULTIPUNTO



DETALLE ANTIVIBRACION







AA002

Nota: Es indispensable utilizar SIEMPRE el patin AA002 en el extremo de las jambas para evitar vibraciones en las hojas. LLevan 8 por abertura

Sección 3







MECANIZADO - AW573

Mecanizado para el ingreso de hoja AW558 y el contravidrio AW559 en el Cruce SLIM.






MECANIZADOS - AW573

Mecanizado para el correcto ingreso de la hoja dentro del marco.




MECANIZADOS - AW573

Mecanizado para el la vinculacion mediante tornillos de la hoja AW558 con el cruce SLIM y el trazaguía.




ENSAMBLE DE PERFILES - HOJAS EXTERNAS

CORTES 45° - 90°






ENSAMBLE DE PERFILES - HOJAS INTERNAS

CORTES 90° - 90°







ENSAMBLE DE PERFILES



SITUACIONES DE CIERRE

Mediante el uso del perfil porta burlete (AW-571) colocado en todo el alto de la jamba del marco donde cierra la hoja activa, y el burlete I-62, impedimos perimetralmente el ingreso de cualquier agente que circule del exterior.



El burlete I-62 se coloca mediante la herramienta "raviolera", utilizada para las hojas mosquiteros, realizando leves presiones sobre el burlete mientras se desliza la herramienta.

SITUACIONES CON REFUERZO

USO PERFIL AW-542

